

SM-ELEKTRONIK

E. KVIST BJÖRNSKOGSGRÄND 145, 162 46 VÄLLINGBY TEL: 08-38 86 37

Katalog 2010-08-04

Byggsatser

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|--|---------|-----------------|----------------|
| BSTS-0100 | Byggsats blinkande julgran 16 lysdioder | ++ | 113.40 | 141.75 |
| BSTS-0101 | Byggsats blinkande hjärta 28 lysdioder | + | 94.20 | 117.75 |
| BSTS-0102 | Byggsats blinkande lysdioder | ++ | 53.40 | 66.75 |
| BSTS-0130 | Byggsats 3D blinkande julgran 16 lysdiod | ++ | 118.40 | 148.00 |

Dataprodukt

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|-----------------------|---------|-----------------|----------------|
| DATA-0010 | Diskett MFD 2 HD 2 Mb | ++ | 2.79 | 3.49 |

Halvledare, dioder

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|-------------------------------|---------|-----------------|----------------|
| HLVD-0001 | 1N4001 50V 1A likriktardiod | + | 0.79 | 0.99 |
| HLVD-0002 | 1N4002 100V 1A likriktardiod | +++ | 0.79 | 0.99 |
| HLVD-0050 | 1N4148 kisel | +++ | 0.56 | 0.70 |
| HLVD-0055 | BAY93, 20V, 10mA, 1nS, signal | +++ | 0.29 | 0.36 |
| HLVD-0100 | BA102, 24-27 pF, varicap | + | 4.95 | 6.19 |
| HLVD-0205 | OA91 germanium | +++ | 5.20 | 6.50 |

Halvledare, IC-kretsar

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|---------------------------------|---------|-----------------|----------------|
| HLVI-0104 | 74LS04 hex inverter | + | 4.21 | 5.26 |
| HLVI-0108 | 74LS08 Quad 2-In AND gate | + | 4.21 | 5.26 |
| HLVI-0110 | 74LS10 triple 3-input NAND gate | + | 4.21 | 5.26 |
| HLVI-0132 | 74LS32N Quad 2-In OR gate | + | 3.71 | 4.64 |

Halvledare, opto

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------------|----------------|
| HLVO-0001 | Lysdiod 3 mm röd | +++ | 0.98 | 1.23 |
| HLVO-0002 | Lysdiod 3 mm grön | +++ | 0.98 | 1.23 |
| HLVO-0003 | Lysdiod 3 mm gul | ++ | 1.75 | 2.19 |
| HLVO-0004 | Lysdiod 3 mm vit klar lins | ++ | 3.91 | 4.89 |
| HLVO-0005 | Lysdiod 3 mm blå klar lins | + | 3.91 | 4.89 |
| HLVO-0006 | Lysdiod 3 mm röd/grön 3 ben | +++ | 3.30 | 4.12 |

Halvledare, Transistorer

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|-------------------------|---------|-----------------|----------------|
| HLVT-1011 | BC107B | + | 5.81 | 7.26 |
| HLVT-1012 | BC238B | ++ | 1.48 | 1.85 |
| HLVT-1013 | BC307 | + | 0.96 | 1.20 |
| HLVT-1014 | BC547A | + | 1.28 | 1.60 |
| HLVT-1015 | BC547B | ++ | 1.13 | 1.41 |
| HLVT-1100 | BF245B | + | 5.75 | 7.19 |
| HLVT-1125 | BFR91 | ++ | 4.02 | 5.02 |
| HLVT-1150 | MPF102 | +++ | 3.45 | 4.31 |
| HLVT-1155 | 2N2222A | +++ | 8.02 | 10.02 |
| HLVT-2050 | 2N3055 effekttransistor | + | 9.88 | 12.35 |

Hållare

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|---------------------------------|---------|-----------------|----------------|
| SOCK-0010 | Glassäkringshåll 5x20mm chassie | +++ | 3.30 | 4.12 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------|-----|------|------|
| SOCK-0020 | Glassåkringshåll 5x20mm PC | +++ | 2.40 | 3.00 |
| SOCK-0200 | Lysdiodhållare panel 3mm | ++ | 1.80 | 2.25 |
| SOCK-0300 | Transistorsockel 3 pol PC | + | 1.15 | 1.44 |
| SOCK-0500 | Kristallhållare FT243 | ++ | 5.88 | 7.35 |
| SOCK-0502 | Kristallhållare HC25 | - | 5.20 | 6.50 |
| SOCK-0503 | Kristallhållare HC6 | + | 7.50 | 9.38 |
| SOCK-1050 | IC sockel 14 pin DIL | + | 0.85 | 1.06 |
| SOCK-1060 | IC sockel 16 pin DIL | +++ | 0.90 | 1.12 |
| SOCK-1070 | IC sockel 24 pin DIL | + | 1.30 | 1.62 |

Kabel

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|---|---------|-----------------|----------------|
| KABL-0010 | FKUA Högtalarkabel vit | ++ | 2.45 | 3.06 |
| KABL-0020 | Mikrofonkabel 2-pol skärm | ++ | 7.40 | 9.25 |
| KABL-0030 | Stereokabel 2 led 0,14 mm2 skärmd svart | ++ | 12.80 | 16.00 |
| KABL-0100 | Antennwire oisolerad Cu | +++ | 9.80 | 12.25 |
| KABL-0210 | MKUX Kopplingskabel 0,5 mm2 svart | +++ | 1.77 | 2.21 |

10% rabatt vid köp av 15m eller mer av koaxialkabel RG59/U, RG58 och RG213

| | | | | |
|-----------|---|-----|-------|-------|
| KABL-0301 | RG59/U Koaxialkabel svart. ALPHA WIRE-J | +++ | 6.55 | 8.19 |
| KABL-0302 | RG58 Koaxialkabel svart. BEDEA #1084 | +++ | 6.25 | 7.81 |
| KABL-0303 | RG 213 Koaxialkabel 50 Ohm BEDEA #1097 | +++ | 22.48 | 28.10 |
| KABL-1010 | FK Inst.kabel 1,5 mm2 gulgrön | +++ | 2.03 | 2.54 |
| KABL-1015 | FK Inst.kabel 1,5 mm2 svart | +++ | 2.03 | 2.54 |
| KABL-1020 | FK Inst.kabel 1,5 mm2 blå | +++ | 2.03 | 2.54 |

Kondensatorer

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|---------------------------|---------|-----------------|----------------|
| KOND-0010 | Keram skiv 25V 10000 pF | +++ | 0.51 | 0.64 |
| KOND-0120 | Keram skiv 50V 20000 pF | +++ | 1.00 | 1.25 |
| KOND-0130 | Keram skiv 50V 50000 pF | ++ | 1.65 | 2.06 |
| KOND-0225 | Keram 100 V 6,8 pF | +++ | 1.73 | 2.16 |
| KOND-0265 | Keram 100 V 33 pF | +++ | 1.83 | 2.29 |
| KOND-0266 | Keram 200 V 33 pF NPO | +++ | 2.01 | 2.51 |
| KOND-0270 | Keram 100 V 47 pF | + | 1.70 | 2.12 |
| KOND-0271 | Keram 200 V 47 pF NPO | +++ | 1.89 | 2.36 |
| KOND-0290 | Keram 100 V 100 pF | +++ | 1.70 | 2.12 |
| KOND-0305 | Keram 100 V 180 pF | + | 1.70 | 2.12 |
| KOND-0310 | Keram 100 V 220 pF | +++ | 1.71 | 2.14 |
| KOND-0320 | Keram 100 V 330 pF | ++ | 1.85 | 2.31 |
| KOND-0325 | Keram 100V 470 pF NPO | +++ | 1.68 | 2.10 |
| KOND-0340 | Keram 100 V 820 pF | +++ | 1.70 | 2.12 |
| KOND-0345 | Keram 100 V 1000 pF | +++ | 1.71 | 2.14 |
| KOND-0360 | Keram 100 V 1200 pF | +++ | 1.80 | 2.25 |
| KOND-0365 | Keram 100V 4700 pF X7R | +++ | 2.29 | 2.86 |
| KOND-0395 | Keram skiv 100V 0.1uF Z5U | +++ | 1.52 | 1.90 |
| KOND-0430 | Keram skiv 250V 2200 pF | ++ | 0.88 | 1.10 |
| KOND-0450 | Keram skiv 250V 4700 pF | +++ | 0.95 | 1.19 |
| KOND-0610 | Keram 500 V 7 pF | + | 1.50 | 1.88 |
| KOND-0620 | Keram 500 V 10 pF | ++ | 1.50 | 1.88 |
| KOND-0630 | Keram 500 V 15 pF | + | 1.50 | 1.88 |
| KOND-0640 | Keram 500 V 22 pF | +++ | 1.50 | 1.88 |
| KOND-0650 | Keram 500 V 27 pF | ++ | 1.50 | 1.88 |
| KOND-0660 | Keram 500 V 56 pF | +++ | 1.50 | 1.88 |
| KOND-0700 | Keram 500 V 470 pF | +++ | 1.50 | 1.88 |
| KOND-0750 | Keram 500 V 1000 pF | +++ | 1.50 | 1.88 |
| KOND-0770 | Keram 500 V 2200 pF | +++ | 1.50 | 1.88 |
| KOND-0790 | Keram 500 V 4700 pF | - | -0.00 | -0.00 |
| KOND-1010 | Flat folie 250V 0.1uF | + | 1.00 | 1.25 |
| KOND-1020 | Flat folie 250V 0.22uF | + | 2.20 | 2.75 |
| KOND-1805 | PETP 250V 0,068 uF | + | 6.00 | 7.50 |
| KOND-1810 | PETP 250V 0,1 uF | + | 8.38 | 10.48 |
| KOND-1815 | PETP 250V 0,15 uF | + | 8.40 | 10.50 |
| KOND-1820 | PETP 250V 0,22 uF | +++ | 12.50 | 15.62 |
| KOND-1890 | PETP 100V 2,2 uF | + | 18.00 | 22.50 |
| KOND-3050 | Tantal 35 V 0,68 uF | + | 2.67 | 3.34 |
| KOND-3060 | Tantal 35 V 1 uF | + | 2.67 | 3.34 |
| KOND-5150 | Ellyt 10V 1000uF axiell | ++ | 7.10 | 8.88 |
| KOND-5175 | Ellyt 15V 50 uF axiell | + | 1.65 | 2.06 |
| KOND-5240 | Ellyt 50V 50 uF axiell | ++ | 1.00 | 1.25 |
| KOND-5250 | Ellyt 64 V 32 uF axiell | + | 1.95 | 2.44 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|----|-------|-------|
| KOND-5550 | Ellyt 350V 50 uF axiell | + | 18.00 | 22.50 |
| KOND-8150 | Trim folie 1,8 - 22 pF | ++ | 10.60 | 13.25 |

Kontakter

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|--|---------|-----------------|----------------|
| KONT-0400 | RCA phonokontakt sladdmont. stift, svart | ++ | 4.67 | 5.84 |
| KONT-0403 | RCA phonokontakt, sladdmont. stift, röd | ++ | 4.67 | 5.84 |
| KONT-0405 | RCA phonokontakt, sladdmont. stift, gul | + | 5.00 | 6.25 |
| KONT-0415 | RCA phonokontakt sladdmont. hylsa, gul | + | 5.00 | 6.25 |
| KONT-0502 | Högt.kontakt LB2 chassiemont. hona | + | 5.00 | 6.25 |
| KONT-0504 | Högt.kontakt Ls8 sladdmont. hane | + | 5.00 | 6.25 |
| KONT-0601 | DIN stiftpropp 5-pol, sladdmont. | +++ | 9.05 | 11.31 |
| KONT-0602 | DIN hylspropp 5-pol, sladdmont. | ++ | 6.40 | 8.00 |
| KONT-0603 | DIN hylstag 5-pol, chassie | +++ | 6.03 | 7.54 |
| KONT-0650 | Telepropp 3,5 mm 3pol förgyll sladdm löd | +++ | 5.40 | 6.75 |
| KONT-0701 | Banankontakthylstag, 4 mm, svart, isol | +++ | 8.40 | 10.50 |
| KONT-0702 | Banankontakthylstag, 4 mm, röd, isol | ++ | 8.40 | 10.50 |
| KONT-0710 | Banankontakt, svart, 4 mm, skruv | ++ | 4.90 | 6.12 |
| KONT-0711 | Banankontakt, röd, 4 mm, skruv | ++ | 4.90 | 6.12 |
| KONT-1002 | Koaxkont UG625B/U BNC chassie hylsa | + | 21.70 | 27.12 |
| KONT-1004 | Koaxkont UG88/U BNC sladdmont. stift | +++ | 7.20 | 9.00 |
| KONT-1006 | Koaxkont UG89/U BNC sladdmont. hylsa | +++ | 8.65 | 10.81 |
| KONT-1050 | Koaxkont SO239 UHF chassie hylsa | ++ | 12.78 | 15.97 |
| KONT-1052 | Koaxkont UG175/U UHF red hylsa RG58 | +++ | 3.30 | 4.12 |
| KONT-1053 | Koaxkont UG176/U UHF red hylsa RG59 | +++ | 3.30 | 4.12 |
| KONT-1055 | Koaxkont PL259 UHF stiftpropp | +++ | 14.40 | 18.00 |
| KONT-1060 | Koaxkont NC559 T-kors UHFh * 3 | ++ | 35.10 | 43.88 |
| KONT-1065 | Koaxkont M359 Vinkel UHFj/UHFh | ++ | 22.55 | 28.19 |
| KONT-1070 | Koaxkont PL258 skarv UHFh/UHFh | +++ | 11.70 | 14.62 |
| KONT-1100 | Koaxkont UG273 övergång BNCj/UHFp | +++ | 24.30 | 30.38 |
| KONT-1105 | Koaxkont TC 615, övergång BNCj/UHFj | ++ | 21.00 | 26.25 |
| KONT-1110 | Koaxkont UG255 övergång UHFj/BNCp | +++ | 21.25 | 26.56 |
| KONT-1201 | Koaxialkontakt F-hane f 7 mm kabel | ++ | 4.60 | 5.75 |
| KONT-2025 | Kontaktlist 1 * 4 guldpläterad | + | 1.10 | 1.38 |
| KONT-2027 | Kontaktlist 2 * 4 guldpläterad | + | 2.50 | 3.12 |
| KONT-2030 | Kontaktlist 2 * 10 guldpläterad | + | 6.45 | 8.06 |
| KONT-2050 | Kortslutningsbygel, röd, bl a t hårddisk | ++ | 1.35 | 1.69 |

Kristaller

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|------------------------------|---------|-----------------|----------------|
| XTAL-0101 | FT243 8 Mhz sändarkristaller | + | 37.00 | 46.25 |
| XTAL-1000 | HC17/U, diverse | + | 20.00 | 25.00 |

Lampor

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|----------------|---------|-----------------|----------------|
| LAMP-0105 | E10 24 V, 1.2W | +++ | 8.20 | 10.25 |
| LAMP-0205 | S7 24 V, 3 W | ++ | 6.34 | 7.92 |
| LAMP-0310 | BA9S 24V 2W | + | 6.50 | 8.12 |
| LAMP-0312 | BA9S 24V 4W | ++ | 6.50 | 8.12 |

Motstånd

10% rabatt vid köp av 15 eller fler motstånd med beställningsnummer lägre än MOTS-6000. Det går bra att blanda värden.

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|---------------------------|---------|-----------------|----------------|
| MOTS-1117 | 4,7 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | ++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1125 | 10 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1133 | 12 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1143 | 15 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1152 | 18 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1161 | 22 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1172 | 27 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1182 | 33 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1191 | 39 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1201 | 47 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1210 | 56 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1220 | 68 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1229 | 82 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1239 | 100 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1247 | 120 ohm 0,25 W 5% Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----|------|------|---|-----|--------------------|-----|------|------|
| MOTS-1257 | 150 | ohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1266 | 180 | ohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1275 | 220 | ohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1286 | 270 | ohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1296 | 330 | ohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1305 | 390 | ohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1315 | 470 | ohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1324 | 560 | ohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1334 | 680 | ohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1343 | 820 | ohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1353 | 1 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1361 | 1,2 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1371 | 1,5 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1380 | 1,8 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1389 | 2,2 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1400 | 2,7 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1410 | 3,3 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1419 | 3,9 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1429 | 4,7 | kohm | 0,25 | W | 5% | kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1438 | 5,6 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1448 | 6,8 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1457 | 8,2 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1467 | 10 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1475 | 12 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1485 | 15 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1494 | 18 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1503 | 22 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1514 | 27 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1524 | 33 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1533 | 39 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1543 | 47 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1552 | 56 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1562 | 68 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1571 | 82 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1581 | 100 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1589 | 120 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1599 | 150 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1608 | 180 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1617 | 220 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1628 | 270 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1638 | 330 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1647 | 390 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1657 | 470 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1666 | 560 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1676 | 680 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1685 | 820 | kohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1695 | 1 | Mohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-1719 | 10 | Mohm | 0,25 | W | 5% | Kolfilm | ++ | 0.68 | 0.85 |
| MOTS-2275 | 220 | ohm | 0,5 | W | 5% | Kolfilm | + | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2371 | 1,5 | kohm | 0,5 | W | 5% | Kolfilm | + | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2389 | 2,2 | kohm | 0,5 | W | 5% | Kolfilm | + | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2457 | 8,2 | kohm | 0,5 | W | 5% | Kolfilm | ++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2494 | 18 | kohm | 0,5 | W | 5% | Kolfilm | ++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2514 | 27 | kohm | 0,5 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2524 | 33 | kohm | 0,5 | W | 5% | Kolfilm | +++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2552 | 56 | kohm | 0,5 | W | 10% | Kolfilm | +++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2562 | 68 | kohm | 0,5 | W | 10% | Kolfilm | +++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2571 | 82 | kohm | 0,5 | W | 10% | Kolfilm | ++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2581 | 100 | kohm | 0,5 | W | 5% | Kolfilm | ++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2599 | 150 | kohm | 0,5 | W | 10% | Kolfilm | +++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2608 | 180 | kohm | 0,5 | W | 10% | Kolfilm | +++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2676 | 680 | kohm | 0,5 | W | 5% | Kolfilm | ++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-2717 | 8,2 | Mohm | 0,5 | W | 10% | Kolfilm | ++ | 0.82 | 1.02 |
| MOTS-4107 | 1,8 | ohm | 0,7 | W | 2% | Metallfilm | + | 3.00 | 3.75 |
| MOTS-4275 | 220 | ohm | 0,6 | W | 1% | Metallfilm | +++ | 0.79 | 0.99 |
| MOTS-4305 | 390 | ohm | 0,6 | W | 1% | Metallfilm | +++ | 0.79 | 0.99 |
| MOTS-4400 | 2,7 | kohm | 0,6 | W | 1% | Metallfilm | +++ | 0.79 | 0.99 |
| MOTS-4419 | 3,9 | kohm | 0,6 | W | 1% | Metallfilm | +++ | 0.79 | 0.99 |
| MOTS-4695 | 1 | Mohm | 0,6 | W | 1% | Metallfilm | +++ | 0.79 | 0.99 |
| MOTS-5220 | 68 | ohm | 0,5 | W | 5% | Carbon composition | ++ | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5305 | 390 | ohm | 0,5 | W | 5% | Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5343 | 820 | ohm | 0,5 | W | 5% | Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5371 | 1,5 | kohm | 0,5 | W | 5% | Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5400 | 2,7 | kohm | 0,5 | W | 5% | Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5419 | 3,9 | kohm | 0,5 | W | 5% | Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5429 | 4,7 | kohm | 0,5 | W | 5% | Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5448 | 6,8 | kohm | 0,5 | W | 5% | Carbon composition | ++ | 3.90 | 4.88 |

| | | | | |
|-----------|--|-----|-------|-------|
| MOTS-5471 | 11 kohm 0,5 W 5% Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5533 | 39 kohm 0,5 W 5% Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5581 | 100 kohm 0,5 W 5% Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5628 | 270 kohm 0,5 W 5% Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-5695 | 1 Mohm 0,5 W 5% Carbon composition | + | 3.90 | 4.88 |
| MOTS-6389 | 2,2 kohm 1 W 10% Carbon composition | + | 2.53 | 3.16 |
| MOTS-6429 | 4,7 kohm 1 W 5% Kolfilm | ++ | 2.53 | 3.16 |
| MOTS-6543 | 47 kohm 1 W 5% Kolfilm | +++ | 2.53 | 3.16 |
| MOTS-9143 | 15 ohm 25 W 15 %, glaserat trådlinadat | + | 48.00 | 60.00 |
| MOTS-9315 | Motståndsnät 8 * 470 ohm | + | 2.50 | 3.12 |
| MOTS-9385 | Potentiometer, linjär 2 kohm | + | 14.70 | 18.38 |

Säkringar

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|-------------------------------------|---------|-----------------|----------------|
| SAKR-0010 | Glassäkring 0,1 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0015 | Glassäkring 0,125 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0020 | Glassäkring 0,160 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0025 | Glassäkring 0,2 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0030 | Glassäkring 0,25 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0035 | Glassäkring 0,315 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0040 | Glassäkring 0,4 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0045 | Glassäkring 0,5 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0050 | Glassäkring 0,63 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0055 | Glassäkring 0,8 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0060 | Glassäkring 1 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.20 | 2.75 |
| SAKR-0065 | Glassäkring 1,25 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.50 | 3.12 |
| SAKR-0070 | Glassäkring 1,6 A 5 x 20 mm snabb | ++ | 2.50 | 3.12 |
| SAKR-0075 | Glassäkring 2 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.50 | 3.12 |
| SAKR-0080 | Glassäkring 2,5 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.50 | 3.12 |
| SAKR-0085 | Glassäkring 3,15 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.50 | 3.12 |
| SAKR-0090 | Glassäkring 4 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 2.50 | 3.12 |
| SAKR-0093 | Glassäkring 5 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 3.00 | 3.75 |
| SAKR-0095 | Glassäkring 6,3 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 3.00 | 3.75 |
| SAKR-0105 | Glassäkring 10 A 5 x 20 mm snabb | +++ | 4.00 | 5.00 |
| SAKR-1045 | Glassäkring 0,5 A 5 x 20 mm, trög | ++ | 2.50 | 3.12 |

Övrigt

| Kat-nr | Vara | I lager | Pris exkl. moms | Pris inkl moms |
|-----------|--|---------|-----------------|----------------|
| OVRT-0010 | Monteringsdistanser, plast | + | 1.69 | 2.11 |
| OVRT-0030 | Lödöron för kretskortsmontage | +++ | 0.25 | 0.31 |
| OVRT-0035 | Lödöron, 15mm för skruvfastsettn 3mm | +++ | 0.25 | 0.31 |
| OVRT-0040 | Monteringsvinkel | ++ | 1.80 | 2.25 |
| OVRT-0200 | Relä, 12 V, 2-pol växling | + | 33.30 | 41.62 |
| OVRT-0300 | Drossel HF 1 mH, axiell miniatyr | ++ | 11.24 | 14.05 |
| OVRT-0315 | Ferritpärlor, rör diam 3 mm, längd 5 mm | ++ | 2.85 | 3.56 |
| OVRT-0330 | Spolstomme för kretskortsmontage | + | 8.40 | 10.50 |
| OVRT-0700 | Äggisolator, porslin, vit | ++ | 26.00 | 32.50 |
| OVRT-0800 | Rörkabelsko, oisolerad 1,5 mm2 3mm skruv | +++ | 0.54 | 0.68 |

Priser kan ändras utan föregående meddelande.

Leveransvillkor: Leverans per post, normalt sker betalning med postförskott.

Postens avgifter tillkommer. Efter överenskommelse kan leverans ske efter förskotts betalning till bankgiro 291-1204 av mindre order.

Senaste pris- och sortimentsuppdateringar finns på webbplatsen:

<http://www.ebbe.nu/radio/>

E-post adress: SM-Elektronik@ebbe.nu

SM-Elektronik
Björnskogsgården 145
162 46 Vällingby

Telefon: 08 - 388 637